



Des **aliments complémentaires** pour le soutien des **fonctions physiologiques** des chiens et chats



-  **Intestins**
-  **Estomac**
-  **Foie**
-  **Reins**
-  **Vessie**





Aliment complémentaire diététique pour réduire

Dia-Tab®

NOUVEAU

Solution **COMPLÈTE** qui aide au contrôle **RAPIDE***
de la diarrhée aiguë chez les chiens



- ✓ S'utilise en cas de diarrhée aiguë et améliore rapidement la consistance des selles
- ✓ Aide à rétablir l'équilibre électrolytique
- ✓ Procure une source d'énergie immédiatement disponible
- ✓ Formule riche en ingrédients hautement digestibles



**EFFET
RAPIDE***



**COMPRIMÉS
SÉCABLES &
APPÉTENTS**



**SACHETS
PRATIQUES
UNITAIRES**

Utilisations

Pour aider à normaliser le transit intestinal en cas de troubles gastro-intestinaux causés par :

- Transition alimentaire
- Stress, anxiété
- Activité intense
- Prise de médicament
- Gastro-entérite
- MICI



6 comprimés

0-10 kg	10-20 kg	Plus de 20 kg
2 fois par jour 	2 fois par jour 	3 fois par jour 

*Il est recommandé de prendre Dia-Tab® 2 à 3 jours maximum jusqu'à arrêt de la diarrhée.

le risque de malabsorption intestinale aiguë


ACTIFS CLÉS



- Pectine** : fibre naturelle, riche en substances mucilagineuses, aux propriétés prébiotiques.
- ✓ absorbe l'excès de liquide
 - ✓ favorise la formation des selles
 - ✓ ralentit le péristaltisme intestinal¹
 - ✓ crée un film protecteur sur la muqueuse intestinale grâce à ses propriétés mucoadhésives²




Clinoptilolite (argile) : minéral naturel d'origine volcanique doté d'une capacité remarquable à absorber l'eau grâce à sa structure unique en nid d'abeilles. Elle est également reconnue pour sa capacité à lier les toxines et les métaux lourds avant leur élimination dans les selles pour une action détoxifiante.³ Elle améliore la consistance des selles.



Bétaïne : provitamine **d'origine végétale** qui soutient efficacement la détoxification hépatique et intestinale (en synergie avec les argiles).



Farine de caroube : obtenue à partir des graines de caroubes broyées, est **riche en fibres solubles**. Elle a la capacité d'absorber l'eau et de former un gel visqueux pour mieux **ralentir le transit intestinal** et **favoriser une bonne consistance des selles**.



Électrolytes et minéraux (chlorure de potassium, chlorure de sodium, sels de magnésium) : contribuent à restaurer l'équilibre électrolytique qui est altéré pendant la diarrhée.



Maltodextrine et Dextrose : sources d'énergie et ingrédients hautement digestibles.



Appétent : protéines de porc hydrolysées (<10.000 Daltons)

ET APRÈS

Une fois la diarrhée contrôlée, nous vous recommandons d'utiliser Enteromicro® complex afin de soutenir l'équilibre de la flore intestinale.

1. Sandhu KS, el Samahi MM, Mena I, Dooley CP, Valenzuela JE. Effect of pectin on gastric emptying and gastroduodenal motility in normal subjects. Gastroenterology. 1987 Feb;92(2):486-92. doi: 10.1016/0016-5085(87)90146-6. PMID: 3539692

2. Liu L, Fishman ML, Hicks KB, Kende M. Interaction of various pectin formulations with porcine colonic tissues. Biomaterials. 2005 Oct;26(29):5907-16. doi: 10.1016/j.biomaterials.2005.03.005. Epub 2005 Apr 26. PMID: 15949556.

3. Kraljević Pavelić S, Simović Medica J, Gumbarević D, Filošević A, Pržulj N, Pavelić K. Critical Review on Zeolite Clinoptilolite Safety and Medical Applications in vivo. Front Pharmacol. 2018 Nov 27;9:1350. doi: 10.3389/fphar.2018.01350. PMID: 30538633; PMCID: PMC6277462.



Aliment complémentaire diététique pour réduire

Dia-Tab® Pâte

NOUVEAU



Solution **COMPLÈTE** qui aide
au contrôle **RAPIDE*** de la
diarrhée aiguë chez les chats et
chiens de petite taille

- ✓ En cas de diarrhée aiguë, améliore rapidement la consistance des selles
- ✓ Aide à rétablir l'équilibre électrolytique et procure une source d'énergie immédiatement disponible
- ✓ Soutient le bien-être intestinal et aide à réduire les spasmes grâce au *Rubus Fruticosus*
- ✓ Formule riche en ingrédients hautement digestibles, notamment grâce à l'huile MCT



TRÈS APPÉTENT



HAUTE DIGESTIBILITÉ - HUILE MCT -



**ADMINISTRATION
FACILE & ADAPTÉE**



**CONVIENT AUX CHIOTS ET
CHATONS DE PLUS DE 3 MOIS**

Utilisations

Pour aider à normaliser le transit intestinal en cas de troubles gastro-intestinaux causés par :

- Transition alimentaire
- Stress, anxiété
- Activité intense
- Prise de médicament
- Gastro-entérite
- MICI



1 seringue de 15 mL

1 mL (= une encoche)
pour 5 kg de poids corporel
1 à 2 fois par jour selon les symptômes



Placer l'embout de la seringue dans la bouche de l'animal au niveau de la commissure des lèvres.
Enfoncer le piston de la seringue.

*Il est recommandé d'utiliser Dia-Tab® Pâte 2 à 3 jours.

le risque de malabsorption intestinale aiguë

Une composition d'actifs efficaces permettant d'absorber l'eau et les toxines, de détoxifier, d'aider à réduire l'inconfort intestinal, de rétablir l'équilibre électrolytique et d'apporter de l'énergie, pour une amélioration rapide de la consistance des selles et du confort de l'animal.




Pectine et tannins




Clinoptilolite (argile)



Farine de caroube



Bétaïne



Électrolytes et Minéraux




Maltodextrine et Dextrose



Rubus Fruticosus (mûre)

+ Huile MCT (Triglycérides à Chaîne Moyenne)



L'huile MCT est **une huile d'origine végétale** composée exclusivement **d'acides gras à chaîne moyenne**. Contrairement aux huiles à chaîne longue couramment utilisées dans les pâtes orales, les MCT sont **plus facilement et rapidement digérés et convertis en énergie**.

Absorption rapide : les MCT passent **directement de l'intestin au foie**, sans nécessiter l'émulsification par la bile.

Production de cétones : dans le foie, les MCT sont transformés en **corps cétoniques**, source d'énergie pour l'organisme.

Stockage : les MCT sont **peu susceptibles d'être stockés sous forme de graisse**, car ils sont immédiatement utilisés comme carburant.



Aliment complémentaire pour le soutien de la fonction intestinale physiologique

Enteromicro[®] COMPLEX



32 comprimés

1 comprimé pour 10 kg de poids corporel
1 fois par jour

Poids	0-5 kg	5-10 kg	10-20 kg	Plus de 20 kg
Jour				



Utilisation recommandée pour une durée de 1 à 2 semaines



Confort intestinal

Extrait de fenouil

Extrait de mûrier

Colostrum



Stimule l'immunité locale

ACTIFS CLÉS

Butyrates

Probiotiques
Enterococcus faecium

Pectine

Prébiotiques
MOS et FOS



Soutien de la flore intestinale



Soutien de l'intégrité de la muqueuse intestinale

“ Le stress perturbe souvent la digestion de mon animal.

Enteromicro[®] aide à soutenir la **fonction intestinale physiologique** et l'**équilibre de la flore intestinale** qui peuvent être altérés en cas d'alimentation déséquilibrée, stress, selles molles, pendant et/ou après la prise de médicaments.



Aliments complémentaires pour le soutien de la fonction gastrique physiologique

Stomek

Stomek SUSPENSION



32 comprimés



1 comprimé pour 10 kg de poids corporel
1 fois par jour ou fractionné avant les repas

Poids	0-5 kg	5-10 kg	10-20 kg	Plus de 20 kg
Jour				



50 ml



1 ml pour 5 kg de poids corporel
1 fois par jour seul ou mélangé à la nourriture

Poids	5 kg	10 kg	20 kg	Plus de 30 kg
Jour	1 ml	2 ml	4 ml	6 ml



Réduit les sensations d'inconfort en cas de nausées et d'hyperacidité



Aide à apaiser



Crée une couche protectrice dans l'estomac



Effet prolongé

- Figier de Barbarie (mucilages)
- Camomille
- Guimauve officinale
- Réglisse
- Gingembre
- Alginate de sodium
- Lactobacilles tyndallisées
- Tributyrate de glycérol microencapsulé



Stomek Stomek SUSPENSION

“ Mon animal mange souvent de l'herbe. ”

Stomek® favorise l'équilibre gastrique physiologique qui peut être altéré lors de nausées, vomissements ou hyperacidité gastrique.



Aliments complémentaires pour le soutien

Epato 1500® Plus



32 comprimés

1/2 comprimé pour 10 kg de poids corporel
1 fois par jour

Poids	0 - 10 kg	10-20 kg	20-30 kg	30-40 kg	Plus de 40 kg
Jour					

Utilisation recommandée pour une durée de 20-30 jours
Si nécessaire, la durée peut être prolongée



Epato 750® Plus



30 comprimés

1 comprimé pour 5 kg de poids corporel
1 fois par jour

Poids	Moins de 5 kg	Plus de 5 kg
Jour		

Utilisation recommandée pour une durée de 20-30 jours
Si nécessaire, la durée peut être prolongée



Epato Pâte® Plus



2 seringues de 15 ml

1 ml (= 1 encoche) pour 5 kg de poids corporel
1 fois par jour

Poids	0-5 kg	5-10 kg
Jour	1 ml	2 ml

Utilisation recommandée pour une durée de 20-30 jours
Si nécessaire, la durée peut être prolongée



de la fonction hépatique physiologique

ACTIFS CLÉS



Chardon-Marie, source de **silymarine**, antioxydant aux propriétés hépato-protectrices

- + favorise le renouvellement des cellules hépatiques
- + aide à la détoxification hépatique




Lécithine source de phosphatidylcholine, améliore l'absorption de la silymarine



Oméga 3 (EPA et DHA) : apaisent et protègent

Etude clinique

9 chiens présentant des désordres hépatiques reçoivent quotidiennement pendant 1 mois un aliment complémentaire contenant du chardon-Marie



“ Lors d'exposition à un médicament ou supplément hépatotoxique ou de maladie hépatique inflammatoire, la prise d'antioxydants est souvent justifiée en raison de la diminution des mécanismes de défense.

Selon le consensus de l'ACVIM

Epato® aide à soutenir le **fonctionnement hépatique physiologique** qui peut être altéré en cas de surcharge alimentaire ou hépatique, lors de troubles hépatiques (primaires ou secondaires)...



Aliment complémentaire pour le soutien de la fonction rénale physiologique

DiReNe®



32 comprimés

1 comprimé pour 10 kg de poids corporel
1 fois par jour

Poids	0-5 kg	5-10 kg	10-20 kg	Plus de 20 kg
Jour				



ACTIFS CLÉS

Aide à chélater le phosphore

- Chitosane

Aide à réduire l'azotémie

- Yucca
- Lespedeza

Protège et apaise

- Curcuma
- Thé vert



Une altération de la fonction rénale peut se manifester par des signes cliniques tels que polydipsie, polyurie, perte de poids et léthargie, indicateurs d'une diminution de la capacité de filtration rénale.

DiReNe® aide à soutenir la **fonction rénale physiologique** qui peut être altérée en cas de troubles rénaux ou métaboliques.



Aliment complémentaire pour le confort urinaire

UTI-ZEN®



30 comprimés

1 fois par jour

Les tablettes peuvent être données séparément ou écrasées puis mélangées à l'alimentation

Poids	< 10 kg	10-20 kg	20-40 kg
Jour			



ACTIF CLÉ

Poudre de baies entières de **canneberge** source de polyphénols : ProAnthoCyanidines (PAC) de type A, anthocyanes, flavonols et acides phénoliques, ainsi que de vitamine C.

● **Action anti-adhésion, antioxydante, antibiofilm & protectrice**



Appétent

Facile à utiliser : tablette sécable et friable

Faible impact calorique : < 4 kcal par tablette



“

Produit appétent, efficace pour le confort des voies urinaires, problème souvent récurrent chez mon chat.

Marielle

Uti-Zen® participe au **bon fonctionnement des voies urinaires** qui peut être altéré chez les animaux âgés, stressés ou malades.

[NOUVEAU]

Réduction du risque
de malabsorption
intestinale aiguë

Dia-Tab®



6 comprimés

Chien

Dia-Tab® Pâte



1 seringue de
15mL

Chien et chat

Soutien de la fonction
intestinale physiologique

Enteromicro® Complex



32 comprimés
de 1500mg

Chien et chat

Soutien de la fonction
gastrique physiologique

Stomek® Comprimés



32 comprimés
de 1500mg

Chien

Stomek® Suspension



50ml

Chien et chat

Soutien de la fonction
hépatique physiologique

Epato 1500® Plus



32 comprimés
de 1500mg

Chien

Epato 750® Plus



30 comprimés
de 750mg

Chat

Epato Pâte® Plus



2 x 15ml

Chat

Soutien de la fonction **rénale**
physiologique

DiReNe®



32 comprimés
de 1200mg

Chien et chat

Confort **urinaire**

Uti-Zen®



30 comprimés
de 1,35g

Chien et chat

nextmune

L'innovation au
bénéfice du patient

Distribué en France par :

NEXTMUNE

3 rue Pierre-Gilles de Gennes

81100 Castres - FRANCE

contact-france@nextmune.com



BC40925FR2